

ROBERCAR

F10

VERSION: 141103 Pág: 1/1

PASTA ABRASIVA

DEFINICIÓN

ROBERCAR es una pasta abrasiva de alto rendimiento que destaca por una textura muy cremosa. Ello lo convierte en un producto especialmente indicado para ser trabajado a mano y conseguir excelentes niveles de corte y acabado. Igualmente, en procesos de pulido a máquina proporciona un excelente equilibrio entre rapidez y resultado.

En función del nivel de brillo requerido, será recomendable acabar el proceso con el abrillantador líquido UF-92 incluido también en nuestra **gamma robercar**.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Blanco

Peso específico: 1,3 kg/l a 20°C **Aspecto:** Cremoso

APLICACIÓN

- Lijar las áreas a pulir con abrasivos finos de P1500 a P2000, o más finos.
- Limpiar perfectamente la superficie antes de pulir.
- Pulir a mano con un paño limpio o algodón, o a máquina, extender el producto en una esponja o lana de pulir y aplicar a baja velocidad 500 rpm. Mientras se pule, aumentar la velocidad hasta un máximo de 2000 rpm hasta haber eliminado todos los defectos.
- Limpiar la superficie con un paño de microfibra o un paño limpio para la eliminación de restos de producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre $+5^{\circ}$ C y $+30^{\circ}$ C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.